

Baubabschnitt	Legende:			Messungen														Luftfeuchtigkeit (%)	Probenvolumen (m³)	Probenmedium	Nutzer				
	Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie kleiner Bestimmungsgrenze			Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]																			
Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB * 5	118	28	52	101	153	138	180									
7	23.02	U1	22	Seminarraum	26.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	21,5	12,0	82	1,1	0,9	3,5	5,8	4	2	<0,5	55,8	1,044	Florisil	HHU				
7	23.02	U1	24	Seminarraum	26.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	21,1	12,0	122	1,3	2,5	6,5	8	4,8	2,5	<0,5	54,2	1,040	Florisil	HHU				
6	23.02	U1	43	Büro	26.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	21,4	12,0	140	1,3	2,1	11	11	3,2	1,7	<0,5	55,9	1,044	Florisil	HHU				
6	23.02	U1	44	Büro	26.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	21,3	12,0	140	0,9	2,2	6	8,4	6,7	1,9	2,7	56,5	1,027	Florisil	HHU				
6	23.02	U1	47	Büro	26.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,8	12,0	72	0,6	1,1	5,5	4,8	2	1	<0,5	55,8	1,045	Florisil	HHU				
6	23.02	U1	48	Büro	26.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	21,0	12,0	87	0,8	1,4	5,6	6,1	3,1	1,2	<0,5	57,9	1,044	Florisil	HHU				
11	23.02	U1	61	Seminarraum	26.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	21,2	12,0	182	2,2	3,7	7,1	13	8,3	4,1	0,5	59,1	1,021	Florisil	HHU				
11	23.02	U1	63	Post	26.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	22,0	12,0	133	1	4	8,8	7,3	4,6	1,9	<0,5	63,1	1,024	Florisil	HHU				
6	23.02	U1	81	Seminarraum	26.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,3	17,0	57	<0,5	2	4,6	3,8	0,9	<0,5	<0,5	54,1	1,045	Florisil	WE				
6	23.02	U1	84	Büro	26.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,5	17,0	115	0,8	3,1	8,9	6,9	2,9	1,3	<0,5	58,0	1,045	Florisil	WE				
10	23.02	00	61	Versuchslabor	26.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,6	17,0	114	0,9	2,9	8	7,8	2,7	1,3	<0,5	54,3	0,996	Florisil	WE				
10	23.02	00	64	Büro	26.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,6	17,0	134	1,1	4,3	8,2	8,8	3,7	1,8	<0,5	55,3	1,048	Florisil	WE				
11	23.02	00	65	SLO-Labor	26.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,5	17,0	114	0,6	4,5	8,4	6,9	2,1	0,9	<0,5	54,1	1,044	Florisil	WE				
10	23.02	00	66	Praktiumsr.	29.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	21,8	14,0	221	1,6	7,9	15	14	5,1	2,3	<1,2	51,4	0,432	Florisil	WE				
11	23.02	00	66a	Praktiumsr.	29.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	21,8	14,0	135	0,6	6,1	12	6,8	1,1	0,6	<0,5	49,3	1,045	Florisil	WE				
11	23.02	00	67	Büro	29.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MMS	21,7	14,0	276	1,1	14	26	11	3,1	1,3	<0,5	49,5	1,045	Florisil	WE				
11	23.02	00	67	Büro	29.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MMS	21,7	14,0	86	<1,4	3,6	7,5	4,6	1,4	<1,4	<1,4	49,5	1,045	Florisil	WE				
6	23.02	00	82	Büro	26.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,5	17,0	104	1,1	3,7	6,1	6	3,3	1,6	<0,5	56,6	1,045	Florisil	WE				
6	23.02	00	83	Verhaltensmessraum	26.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,5	17,0	121	0,9	6,7	8,9	4,8	2,6	1,3	<0,5	65,5	1,046	Florisil	WE				
6	23.02	00	84	Büro	26.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,7	17,0	98	0,9	3,4	6,4	5,6	2,9	1,3	<0,5	54,4	1,044	Florisil	WE				
6	23.02	00	85	Verhaltensmessraum	26.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	18,8	14,0	70	0,6	2,4	5,7	4,3	0,9	0,7	<0,5	55,0	1,045	Florisil	WE				
7	23.02	01	21	Büro	26.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	21,0	14,0	152	0,7	9,6	12	5,5	2,1	0,8	<0,5	53,0	1,040	Florisil	WE				
7	23.02	01	24	Büro	26.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	21,0	14,0	37	<0,5	<0,5	3,6	2,5	0,8	0,5	<0,5	55,3	1,045	Florisil	WE				
7	23.02	01	25	Büro	26.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	21,0	24,0	100	1,1	3,2	5,6	6,1	3	1,7	<0,5	57,9	1,045	Florisil	WE				
7	23.02	01	28	Büro	26.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,7	14,0	61	<0,5	2,4	3,5	3,3	1,9	1,1	<0,5	56,0	1,045	Florisil	WE				
6	23.02	01	42	Büro	27.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,2	12,3	121	1,1	3,5	6,1	7,8	4,6	2,1	<0,5	56,2	1,045	Florisil	WE				
6	23.02	01	43	Büro	27.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,2	12,3	61	<0,5	2,9	4	3,5	1,2	0,5	<0,5	57,9	1,045	Florisil	WE				
6	23.02	01	47	Büro	27.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,1	12,3	66	<0,5	2,2	4,6	3,6	1,9	0,8	<0,5	55,9	1,045	Florisil	WE				
6	23.02	01	48	Büro	27.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,1	12,3	55	<0,5	2	3,8	4,4	<0,5	0,7	<0,5	56,7	1,045	Florisil	WE				
11	23.03	U1	23	Büro	27.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,9	12,3	146	1,1	4,9	9,3	8,9	4,1	1,9	<0,5	58,7	1,044	Florisil	WE				
11	23.03	U1	25	Seminarraum	27.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,5	12,3	99	0,5	4,5	6,9	5,4	2,1	0,9	<0,5	57,5	1,035	Florisil	WE				
11	23.03	U1	26	Büro	27.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,7	12,3	61	0,5	2,3	3,8	3,7	1,5	0,8	<0,5	55,5	1,044	Florisil	WE				
11	23.03	U1	28	Werkstatt	27.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,6	12,3	177	1,5	5,3	11	13	4,3	1,8	<0,5	57,8	1,045	Florisil	WE				
1	23.03	U1	43	Büro	27.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,3	12,6	35	<0,5	1,8	2,9	2,2	<0,5	<0,5	<0,5	56,1	1,035	Florisil	WE				
1	23.03	U1	44	Büro	27.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,5	12,6	50	<0,5	2,1	3,3	2,6	1,4	0,6	<0,5	54,7	1,027	Florisil	WE				
1	23.03	U1	48	U-Raum	27.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,6	12,6	62	<0,5	3,3	5,4	3,7	<0,5	<0,5	<0,5	55,1	1,031	Florisil	WE				
1	23.03	U1	49	Büro	26.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,6	12,6	69	<0,5	3	4,9	4,1	1,2	0,6	<0,5	56,9	1,022	Florisil	WE				
4	23.03	U1	62	Büro	27.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,6	12,6	72	<0,5	4,3	7,4	2,7	<0,5	<0,5	<0,5	51,6	1,040	Florisil	WE				
4	23.03	U1	63	Aufenthaltsraum	27.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,6	12,6	35	<0,5	1,5	2,8	2,2	0,6	<0,5	<0,5	55,8	1,044	Florisil	WE				
4	23.03	U1	65	Seminarraum	27.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,0	12,6	41	<0,5	1,6	4,4	1,6	0,7	<0,5	<0,5	53,1	1,029	Florisil	WE				
4	23.03	U1	66	Büro	27.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	21,0	12,6	106	0,5	2,6	5,3	5,1	1,1	0,8	6,2	54,7	1,033	Florisil	WE				
2	23.03	U1	84	Büro	27.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	19,6	12,0	60	<0,5	2,6	4,7	4	0,8	<0,5	<0,5	58,2	1,045	Florisil	WE				
2	23.03	U1	85	Büro	27.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	19,2	12,0	64	<0,5	3,3	5,9	3,5	<0,5	<0,5	<0,5	58,3	1,045	Florisil	WE				
2	23.03	U1	88	Büro	27.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	19,4	12,0	115	<0,5	6	11	5,5	0,5	0,5	<0,5	56,7	1,045	Florisil	WE				
2	23.03	U1	89	Büro	29.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,7	14,5	63	<0,5	1,8	4,7	5,6	0,5	<0,5	<0,5	46,5	1,045	Florisil	WE				
11	23.03	00	21	Büro	29.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,1	9,2	126	1	3,9	8,1	8,7	3	1,5	<0,5	53,7	1,045	Florisil	WE				
11	23.03	00	22	Labor	27.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	19,7	12,0	46	<0,5	2	3,8	2,8	0,7	<0,5	<0,5	57,4	1,045	Florisil	WE				
11	23.03	00	26	Büro	27.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	19,9	12,0	104	0,6	3,1	6,1	8,1	2,4	1,1	<0,5	57,3	1,045	Florisil	WE				
11	23.03	00	27	Büro	29.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,6	9,2	182	0,8	8,1	15	9,6	2,4	1,1	<0,5	54,7	1,045	Florisil	WE				
11	23.03	00	27	Büro	29.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,6	9,2	107	<1,4	5,4	12	3,8	<1,4	<1,4	<1,4	54,7	1,045	Florisil	WE				
1	23.03	00	41	Büro	28.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	19,8	12,0	31	<0,5	1,7	2,9	1,6	<0,5	<0,5	<0,5	54,2	1,000	Florisil	WE				
1	23.03	00	42	Büro	28.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	19,7	12,0	<NG	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	53,5	1,000	Florisil	WE				
1	23.03	00	48	Büro	28.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	19,5	12,0	<NG	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	57,3	1,010	Florisil	WE				
1	23.03	00	49	Büro	28.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	19,6	12,0	113	0,6	4,7	8,6	6,3	2,2	0,77	<0,5	56,3	1,012	Florisil	WE				
4	23.03	00	62a	vor der Kammer	29.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	21,4	14,0	157	0,7	6	13	9,6	1,9	0,6	<0,5	50,6	1,045	Florisil	WE				
4	23.03	00	62b	Schallkammer	29.																				

Baubabschnitt	Legende:				Messungen														Luftfeuchtigkeit (%)	Probenvolumen (m³)	Probenmedium	Nutzer
	Wert < 300 Wert 300 - 3000 Wert >3000 Konzentrationsbereiche gemäß PCB-Richtlinie kleiner Bestimmungsgrenze < BG								Temperatur in °C		PCB-Leitkongenere [ng/m³]											
	Geb.	Etage	Raum Nr.	Bezeichnung	Datum d. Messung	Anlass der Messung	Methode	Raum	Außen	Summe PCB + 5	118	28	52	101	153	138	180					
2	23.03	00	84	Büro	22.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,7	12,5	61	<0,5	2,4	3,7	3,8	1,5	0,7	<0,5	52,7	1,045	Florisil	WE	
2	23.03	00	85	Labor	28.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,7	12,5	100	0,6	4,5	6,2	6,2	2,2	0,9	<0,5	52,2	1,045	Florisil	WE	
2	23.03	00	90	Büro	28.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,6	12,5	87	<0,5	4,3	6,5	4,6	1,4	0,6	<0,5	52,2	1,045	Florisil	WE	
2	23.03	00	91	Büro	28.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,3	12,5	92	<0,5	3,7	6,6	5,6	1,5	0,9	<0,5	52,9	1,045	Florisil	WE	
10	23.03	01	22	Seminarraum	29.08.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,8	9,2	140	0,6	6,2	12	7	1,7	0,5	<0,5	51,5	1,045	Florisil	HHU	
10	23.03	01	24	Seminarraum	28.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	21,0	12,5	87	0,6	3	4,3	6,3	2,7	1,1	<0,5	21,2	1,044	Florisil	HHU	
10	23.03	01	24	Seminarraum	29.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	21,3	14,5	94	0,8	2,9	5,4	7,2	2,3	1	<0,5	47,6	1,055	Florisil	HHU	
10	23.03	01	27	Büro	28.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	21,5	12,5	295	1,1	18	25	11	3,9	1,5	<0,5	51,2	1,046	Florisil	HHU	
1	23.03	01	42	Büro	28.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	21,6	15,7	168	0,6	9,2	13	6,5	3,1	1,3	<0,5 8	49,1	1,045	Florisil	HHU	
1	23.03	01	43	Seminarraum	28.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,9	15,7	52	0,5	2,1	3,1	4	1,2	<0,5	<0,5	49,2	1,045	Florisil	HHU	
1	23.03	01	44	Büro	28.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	21,3	15,7	105	0,5	5,3	8,2	4,1	2,4	0,9	<0,5	49,6	1,045	Florisil	HHU	
1	23.03	01	46	Büro	29.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	21,4	14,5	167	0,6	11	13	6,7	1,8	1	<0,5	48,5	1,045	Florisil	HHU	
1	23.03	01	48	Büro	28.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,8	15,7	168	0,8	7,9	11	11	3,4	1,2	<0,5	50,1	1,044	Florisil	HHU	
4	23.03	01	61	Seminarraum	29.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	21,2	14,5	101	0,6	4	7	6,3	2,1	0,8	<0,5	46,5	1,045	Florisil	HHU	
4	23.03	01	63	Seminarraum	29.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	21,3	14,5	10	<0,5	0,06	0,6	0,7	<0,5	<0,5	<0,5	47,9	0,931	Florisil	HHU	
4	23.03	01	66	Büro /Seminarraum	29.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	21,5	9,2	361	3,2	11	16	22	16	6,2	<5	50,8	1,045	Florisil	HHU	
4	23.03	01	70	Seminarraum	29.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	21,8	14,5	244	1,1	13	17	13	3	1,8	<0,5	51,9	1,045	Florisil	HHU	
4	23.03	02	60	Bibliothek	29.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	22,1	14,0	168	1,1	7	12	10	3,1	1,2	<0,5	46,1	0,994	Florisil	HHU	
4	23.03	02	62	Büro	29.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	22,1	14,0	118	0,8	4,6	7,3	8,5	2	1,3	<0,5	47,1	0,992	Florisil	HHU	
4	23.03	02	64	Kopierraum	29.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	22,8	14,0	184	1,2	8	12	12	2,8	1,7	<0,5	44,3	0,991	Florisil	HHU	
6	23.12	00	41	Büro	30.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	19,7	13,4	58	<0,5	2,8	5,6	2,7	0,5	<0,5	<0,5	47,5	1,045	Florisil	WE	
6	23.12	00	42	Labor S1	30.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,3	13,4	79	0,7	1,6	4,3	6,2	2,5	1,1	<0,5	49,9	1,045	Florisil	WE	
6	23.12	00	46	Tier-OP	30.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	19,6	13,4	23	<0,5	1,1	1,6	2	<0,5	<0,5	<0,5	48,7	1,045	Florisil	WE	
6	23.12	00	47	Büro	30.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,5	13,4	68	<0,5	2,5	4,5	4,7	1,3	0,5	<0,5	46,2	1,000	Florisil	WE	
6	23.12	01	41	Labor	29.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2020	MNS	20,4	13,4	61	<0,5	2,4	4	3,4	1,5	0,8	<0,5	42,9	1,045	Florisil	WE	
6	23.12	01	42	Büro	29.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,2	13,4	81	<0,5	3	6,9	5,2	1,1	<0,5	<0,5	51,1	1,045	Florisil	WE	
6	23.12	01	44	Versuchsraum/Labor	29.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	20,3	13,4	131	1,1	3,1	6,2	11	3,8	1,5	<0,5	52,3	1,045	Florisil	WE	
6	23.12	01	45A	Labor	29.09.2022	Kontrollmessung Sommer 2022	MNS	21,1	13,4	43	<0,5	0,9	2,5	3,3	1,4	0,5	<0,5	52,2	1,044	Florisil	WE	